

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παπάγου, 19 / 11 / 2015

Αρ. Πρωτ.: Φ439 / οικ. 71660 / 3647

Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
 101 91 Παπάγου

ΠΡΟΣ:

- Ιδιωτικά ΚΤΕΟ (me e-mail)
- Δημόσια ΚΤΕΟ

Πληροφορίες : Α. Καραγιάννη

Τηλέφωνο : 213 1308464

Fax : 210 6508491

ΚΟΙΝ.: Ο.Φ.Α.Ε.
 Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών
 Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών
 Πατησίων 351
 11144, Αθήνα

ΠΣΧΕΜ
 Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων
 Εμπορευματικών Μεταφορών
 Πειραιώς 4
 10431 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε μεταφορείς που κάνουν χρήση άδειας ΕΔΥΜ.

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. Φ439/79946 / 6286 / 11-01-2002 «Πιστοποιητικά αδειών ΕΔΥΜ για οχήματα προδιαγραφών Euro I (πράσινα), Euro II (καταπράσινα), και Euro III», εγκύκλιος της Δ/σης Εμπορευματικών Μεταφορών

Ενόψει της χορήγησης των αδειών ΕΔΥΜ για το έτος 2016 και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τη Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού, σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή η έκδοση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε μεταφορείς που κάνουν χρήση άδειας ΕΔΥΜ και από Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

Στη χώρα μας αντιστοιχούν σήμερα 90 άδειες, οι οποίες διανέμονται σε ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις, κατόπιν αίτησής τους, για χρήση από το σύνολο των φορτηγών Δημόσιας Χρήσης που διαθέτουν. Τα εν λόγω φορτηγά πρέπει να είναι κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων EURO III ή ανώτερης και κατά τη διενέργεια μεταφορών με τη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, οφείλουν να έχουν

συμπληρωμένα έντυπα Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ στα Ελληνικά και σε μία από τις γλώσσες των Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών, ξεχωριστά για τον τράκτορα και για το επικαθήμενο. Κάθε Πιστοποιητικό Ιδιωτικού ΚΤΕΟ θα φέρει αρίθμηση που θα είναι της μορφής: 3ψήφιος κωδικός εξουσιοδότησης Ιδιωτικού ΚΤΕΟ – Αύξων αριθμός έκδοσης (σε ετήσια βάση) – δύο τελευταίοι χαρακτήρες έτους έκδοσης (πχ: 128 – 001 – 16). Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω εγκύκλιος που επισυνάπτεται.

Επισυνάπτεται επίσης το έντυπο του Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ, σε τέσσερις γλώσσες (Ελληνικά – Αγγλικά – Γαλλικά - Γερμανικά) προς χρήση.

Η Γενική Γραμματέας
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Θ. Πέρκα

Ακριβές Αντίγραφο

Χ. Σταθουλοπούλου

Εσωτερική Διανομή:

Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών (3)

Δ/ση Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων (1)

Επισυνάπτονται: Επτά (7) φύλλα

Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) Νο:

ΕΔΥΜ Πιστοποιητικό Τεχνικού Ελέγχου για μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα¹

Αριθμός κυκλοφορίας:
Αριθμός Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου:
Τύπος οχήματος και Έργαστάσιο κατασκευής ² :
Αριθμός πλαισίου οχήματος:
Τύπος κινητήρα/Αριθμός ³ :

Το ΚΤΕΟ

(όνομα και διεύθυνση της εταιρίας ή Αρχής)

Οργανισμός ή Αρχή ορισμένος/-η και απευθείας επιβλεπόμενης/-ος από το Κράτος Ταξινόμησης για τους σκοπούς της Συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) του έτους 1997, ή του Ψηφίσματος της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) όπως τροποποιήθηκε το έτος 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) ή όπως στη συνέχεια θα τροποποιηθεί, ή της Οδηγίας 2009/40/EC όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία της Επιτροπής 2010/48/EU ή όπως στη συνέχεια θα τροποποιηθεί,

με το παρόν βεβαιώνει, ότι το προαναφερόμενο όχημα είναι σύμφωνο με τις διατάξεις των ως άνω κειμένων, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων τα οποία ελέγχονται υποχρεωτικώς:

- Συστήματα πέδησης (συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων αντιμπλοκαρίσματος, συμβατών με το ρυμουλκούμενο και αντίστροφα)
- Σύστημα διεύθυνσης³ και μηχανισμοί διεύθυνσης
- Ορατότητα
- Λάμπες, ανακλαστήρες και ηλεκτρικός εξοπλισμός
- Άξονες, τροχοί, ελαστικά και ανάρτηση (συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου βάθους πέλματος των ελαστικών)
- Πλαίσιο και συνδέσεις πλαισίου (συμπεριλαμβανομένων των οπίσθιων και πλευρικών μηχανισμών προστασίας)
- Άλλος εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων:
 - Προειδοποιητικού τριγώνου³
 - Ταχογράφου (γνησιότητα και ακεραιότητα των σφραγίδων)³
 - Περιοριστή Ταχύτητας³
- Συντελεστή απορρόφησης^{3, 4}

Τόπος	Ημερομηνία	Υπογραφή και σφραγίδα ⁵
-------	------------	------------------------------------

Σημείωση: Επόμενος απαιτούμενος τεχνικός έλεγχος πριν⁶:¹ Συμπεριλαμβάνονται και τα ημιρυμουλκούμενα² Τύπος ρυμουλκούμενου, για την περίπτωση ρυμουλκούμενου³ Δεν εφαρμόζεται για το ρυμουλκούμενο⁴ Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) R24.03 ή όπως στη συνέχεια θα τροποποιηθεί, ή με την Οδηγία 72/306/ΕΚ ή όπως στη συνέχεια θα τροποποιηθεί⁵ Το πιστοποιητικό μπορεί να συμπληρωθεί, να σφραγιστεί και να υπογραφεί χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά⁶ 12 μήνες μετά την ημερομηνία ελέγχου, και το αργότερο πριν το τέλος του ίδιου μήνα

Certificate No:

ECMT Certificate of Roadworthiness Test for Motor Vehicles and Trailers¹

Registration Number:
Certificate of Compliance Number:
Vehicle Type and Make: ²
Vehicle Identification Number (VIN):
Engine Type / Number: ³

The

[Name and address of the Company or Authority]

Body or Establishment designated and directly supervised by the State of Registration for the purpose of UNECE Agreement of 1997, or of the UNECE Consolidated Resolution R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) as amended in 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) or as subsequently amended, or of Directive 2009/40/EC as amended by Commission Directive 2010/48/EU or as subsequently amended,

hereby confirms that the said vehicle is in compliance with the provisions of the texts above, including at least the following items to be compulsory checked:

- Braking systems (including antiblocking systems, compatible with the trailer and vice-versa)
- Steering wheel³ and steering devices
- Visibility
- Lamps, reflectors and electrical equipment
- Axles, wheels, tyres and suspension (including minimum tread depth of tyres)
- Chassis and chassis attachments (including rear and lateral protective devices)
- Other equipment, including:
 - Warning triangle³
 - Tachograph (presence of and integrity of seals)³
 - Speed limitation device³
- Absorption coefficient.^{3,4}

Place

Date

Signature and stamp⁵

Note: Next roadworthiness test required before:⁶

1. Semi-trailers included.
 2. Trailer type, if trailer.
 3. Not applicable to trailer.
 4. According to UNECE regulation R24.03 or as subsequently amended, or to Directive 72/306/BEC or as subsequently amended, or to Directive 2005/78/EC or as subsequently amended; for EURO VI and positive ignition engines not required.
 5. Certificate may be filled in, stamped and signed manually or electronically.
 6. 12 months after the date of the test, and at the latest before the end of this same month.

n° de l'attestation :

Attestation CEMT de contrôle technique annuel pour les véhicules à moteur et les remorques¹

Numéro d'immatriculation :
Numéro de l'attestation de conformité :
Marque et type du véhicule ² :
Numéro d'identification du véhicule (VIN) :
Code et numéro de série du moteur ³ :

La

[Raison sociale et adresse de la Société ou de l'Administration]

en qualité d'organisme ou établissement désigné et directement supervisé par l'Etat d'immatriculation aux fins de l'application de l'Accord de 1997 de la CEE-ONU ou de la Résolution d'ensemble R.E.1 de la CEE-ONU (TRANS/SC.1/294/Rev.5) telle que modifiée en 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) ou amendements ultérieurs ou de la Directive 2009/40/CE amendée par la Directive 2010/48/UE de la Commission ou amendements ultérieurs,

atteste, par la présente, que le véhicule désigné ci-dessus est conforme aux spécifications énoncées dans les textes ci-dessus, et portant au moins sur les points de contrôle obligatoires suivants :

- Dispositifs de freinage (y compris les systèmes anti-blocage, compatibles avec la remorque et vice-versa)
- Volant³ et direction
- Visibilité
- Feux, dispositifs rétro-réfléchissants et équipement électrique
- Essieux, roues, pneus et suspensions (y compris la profondeur minimale de sculpture des pneumatiques)
- Châssis et accessoires du châssis (y compris les dispositifs anti-encastrement à l'arrière et sur les côtés)
- Equipements divers, parmi lesquels :
 - Triangle de présignalisation³
 - Tachygraphe (présence et intégrité des sceaux)³
 - Limiteur de vitesse³
- Coefficient d'absorption^{3,4}.

Lieu

Date

Signature et cachet⁵

Note : Prochaine attestation de contrôle requise avant le⁶ :

1. Semi-remorques incluses.
2. Type de remorque s'il s'agit d'une remorque.
3. Ne pas remplir s'il s'agit d'une remorque.
4. Conforme au Règlement CEE-ONU R24.03 ou amendements ultérieurs ou à la Directive 72/306/CEE ou amendements ultérieurs, ou à la Directive 2005/78/CE ou amendements ultérieurs; n'est pas nécessaire pour EURO VI et pour les moteurs à allumage commandé.
5. Les certificats peuvent être remplis, porter des tampons et signatures manuellement ou électroniquement.
6. 12 mois après la date du test, et au plus tard à la fin du mois anniversaire.

Nr. des Nachweises:

CEMT- Nachweis der technischen Überwachung für Kraftfahrzeuge und Anhänger¹
Zulassungsnummer:
Nummer des Nachweises der Übereinstimmung:
Fahrzeugtyp und Marke: ²
Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN):
Motortyp / Nummer: ³

Die

[Name und Anschrift des Unternehmens oder der Behörde]

Behörde oder Einrichtung, die vom Zulassungsstaat im Sinne der UN-ECE Abkommen von 1997 oder der UN-ECE Resolution R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) in den Fassung von 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) oder in einer später geänderten Fassung, oder der Richtlinie 2009/40/EG in der Fassung der Richtlinie 2010/48/EU der Kommission oder in einer später geänderten Fassung namhaft gemacht und direkt überwacht wird,

bestätigt hiermit, dass das genannte Fahrzeug den Bestimmungen dieser Texte entspricht einschließlich zumindest der folgenden Punkte:

- Bremsanlagen (einschließlich Antiblockiervorrichtung, kompatibel mit dem Anhänger und umgekehrt)
- Lenkrad³ und Lenkanlage
- Sichtverhältnisse
- Leuchten, Rückstrahler und elektrische Anlagen
- Achsen, Räder, Reifen und Aufhängungen (einschließlich minimale Reifenprofiltiefe)
- Fahrgestell und am Fahrgestell befestigte Teile (einschließlich hinterer Unterfahrschutz und seitliche Schutzvorrichtungen)
- Sonstige Ausstattung einschließlich:
 - Warndreieck³
 - Kontrollgerät (Vorhandensein und Unversehrtheit der Siegel)³
 - Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung³
- Absorptionskoeffizient.^{3, 4}

Ort

Datum

Unterschrift und Stempel³

Hinweis: Nächste technische Überwachung erforderlich vor:⁶

1. Einschließlich Sattelanhänger.
2. Anhängertyp, wenn Anhänger.
3. Für Anhänger nicht anwendbar.
4. Gemäß UN-ECE Regelung R24.03 oder in einer später geänderten Fassung oder der Richtlinie 72/306/EWG oder in einer später geänderten Fassung, oder der Richtlinie 2005/78/EG oder in einer später geänderten Fassung; für EURO VI und Fremdzündungsmotoren nicht erforderlich.
5. Die Nachweisblätter können sowohl manuell als auch in elektronischer Form erstellt ausgefüllt sowie mit Stempelaufdruck und Unterschrift versehen werden.
6. 12 Monate nach dem Datum des Tests und spätestens vor dem Ende dieses gleichen Monats.

ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ
Αθήνα, 15-1-2002

Ο Γεν. Διευθυντής Μεταφορών
Ιωάννης Ριζομυλιώτης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες: Μιλτ. Προβατάς
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508510
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε.
Τ.Κ. : 16000 ΠΑΠΑΓΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παπάγου 11-1-2002

Αριθ.Πρωτ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΑΣ
Φ439/79946/6286

ΠΡΟΣ
Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικά αδειών ΕΔΥΜ για οχήματα προδιαγραφών Euro I («πράσινα»), Euro II («καταπράσινα») και Euro III.

Από την 1-1-2002 οι άδειες ΕΔΥΜ, μετά από απόφαση των Υπουργών Μεταφορών, θα χρησιμοποιούνται μόνο από οχήματα προδιαγραφών Euro I («πράσινα»), Euro II («καταπράσινα») και Euro III. Οι άδειες της ΕΔΥΜ είναι άδειες για τη διενέργεια διεθνών μεταφορών, στη βάση ενός συστήματος πολυμερών ποσοστάσεων, μεταξύ ή μέσω (τράνζιτ) των χωρών της ΕΔΥΜ. Στην πράξη οι άδειες αυτές χρησιμοποιούνται για τράνζιτ ή τριγωνικές μεταφορές. (Τριγωνική μεταφορά είναι εκείνη την οποία διενεργεί ένα όχημα μεταξύ δύο χωρών χωρίς να είναι καταχωρημένο σε μια από αυτές)

Οι άδειες αυτές είναι ετήσιες και το όχημα που είναι εφοδιασμένο με αυτές μπορεί να διενεργεί απεριόριστο αριθμό διελεύσεων.

Οι άδειες αυτές εκδίδονται από την Γραμματεία της ΕΔΥΜ και δίδονται στα κράτη μέλη τα οποία τα διανέμουν στους μεταφορείς τους.

Στην χώρα μας αντιστοιχούν 149 τέτοιες άδειες, οι οποίες θα διανεμηθούν στις μεταφορικές επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Στη συνέχεια οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για διαφορετικά κάθε φορά οχήματα ιδιοκτησίας τους. Κατά συνέπεια τα οχήματα για τα οποία θα απαιτηθεί πιστοποιητικό θα είναι πολλαπλάσια του 149. (Αν υποθέσουμε ένα μέσο όρο 4 οχημάτων, τότε τα οχήματα που θα χρειαστούν το σχετικό πιστοποιητικό θα είναι $149 \times 4 = 596$ οχήματα)

Για την απόδειξη της κατηγορίας του οχήματος θα πρέπει ο οδηγός να φέρει μαζί του, καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, συγκεκριμένα συνοδευτικά έντυπα στα οποία περιλαμβάνονται και το

- πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου ΕΔΥΜ για τον ελκυστήρα, το ρομουλκούμενο ή το ημι-ρομουλκούμενο όχημα, (Παράρτημα 8 στον Οδηγό για τη χρήση των αδειών ΕΔΥΜ, έγγραφο CEMT/CM(2001)9/Final), το οποίο και επισυνάπτεται.

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο στα ελληνικά και να συνοδεύεται από μη συμπληρωμένα αντίγραφα των άλλων τριών γλωσσών (Γαλλικά, Γερμανικά και Αγγλικά).

Είναι προφανές ότι το Πιστοποιητικό αυτό θα στηρίζεται στο ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), και για το λόγο αυτό θα μνημονεύεται και ο αριθμός του εκδοθέντος ΔΤΕ

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται από τις υπηρεσίες ΚΤΕΟ, που είναι αρμόδιες για την έκδοση Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου.


α. Στην χώρα μας αντιστοιχούν 149 άδειες ΕΔΥΜ, οι οποίες θα διανεμηθούν στις μεταφορικές επιχειρήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Στη συνέχεια οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για διαφορετικά κάθε φορά οχήματα ιδιοκτησίας τους. Κατά συνέπεια τα οχήματα για τα οποία θα απαιτηθεί πιστοποιητικό θα είναι πολλαπλάσια του 149. (Αν υποθέσουμε ένα μέσο όρο 4 οχημάτων, τότε τα οχήματα που θα χρειαστούν το σχετικό πιστοποιητικό θα είναι $149 \times 4 = 596$ οχήματα)
Τα πιστοποιητικά Τεχνικού ελέγχου ΕΔΥΜ θα είναι λευκά και μεγέθους Α4 και θα τυπωθούν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Δεν θα θεωρούνται ισχύοντα αν κάποιο πεδίο ή πληροφορία που απαιτείται δεν συμπληρωθεί

β. για την έκδοση των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου ΕΔΥΝ θα διενεργείται περιοδικός τεχνικός έλεγχος (ασχέτως αν το όχημα διαθέτει ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) μετά από σχολαστική εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, καταβολή του προβλεπόμενου ειδικού τέλους και μετά από απαίτηση του ιδιοκτήτη χωρίς να χρειάζεται κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό.

γ. Το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου ΕΔΥΜ θα χορηγείται για κάθε άδεια κυκλοφορίας προσκομιζόμενου προς έλεγχο οχήματος π.χ. σε συρμό με ξεχωριστές άδειες για το ρομουλκικό και το ρομουλκούμενο θα εκδίδονται δυο πιστοποιητικά ΚΤΕΟ.

δ. Η χρονική διάρκεια του εκδιδόμενου πιστοποιητικού θα είναι ετήσια.

ε. Η αρίθμηση του πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ΕΔΥΜ (στην πρώτη σειρά) θα είναι επταξήφιος αριθμός που θα ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:



Η ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΕΟ θα διατηρεί κατάσταση με τα πιστοποιητικά τεχν. Ελέγχου ΕΔΥΜ που εκδίδει και θα περιέχει τον αριθμό πιστοποιητικού, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και την ημερομηνία ελέγχου.

ζ. Στην περίπτωση συρμού με ενιαία άδεια σαν αριθμός Δελτίου Τεχνικού ελέγχου θα αναγράφεται ο αριθμός και των δύο εκδοθέντων ΔΤΕ.

η. Στο χώρο παρατηρήσεων του ΔΤΕ θα αναγράφεται η παρατήρηση εκδόθηκε ποστ. Τεχν. Ελέγχου ΕΔΥΜ


θ. Ως τιμή του συντελεστή απορρόφησης θα αναγράφεται το αποτέλεσμα της μέτρησης εκπομπών καυσαερίων με το νεφελόμετρο που πραγματοποιήσατε.

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε να μεριμνήσετε όπως όλοι οι υπάλληλοι ανταποκριθούν άμεσα ώστε όλοι οι αιτούντες να λάβουν εγκαίρως τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούν να γίνουν μεταφορές εμπορευμάτων με άδειες ΕΔΥΜ.

Ο ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ι. ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ

ΚΟΙΝ.
ΟΦΛΕ
Πατησίων 351
Φ.Α.Ξ. 2284368



Εσωτερική Διανομή

- Γρ. Υπουργού
- Γρ. Γεν. Γραμματέα
- Γεν. Διευθυντή Μεταφορών
- Δ/ση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
- Δ/ση Εμπ. Μεταφορών